

inicializar global filePath como " "

inicializar global lista como crear una lista vacía

inicializar global NUM como 0

inicializar global existe como cierto

cuando btGetFilePath .Clic

ejecutar


- poner ActivityStarter1 . Acción como " android.intent.action.GET_CONTENT "
- poner ActivityStarter1 . TipoDeDatos como "/"
- llamar ActivityStarter1 .IniciarActividad
- poner Label2 . Texto como " enviado "
- poner btGetFilePath . Habilitado como falso

cuando ActivityStarter1 .DespuésDeActividad

Resultado

ejecutar

- poner global filePath a ActivityStarter1 . UriDeResultado
- poner Label1 . Texto como tomar global filePath
- llamar SendMailAttach1 .ComposeEmail
 - addresses construye una lista
 - subject unir " Lista de Carga::: " longitud de la lista lista tomar global lista
 - mensaje " Adjuntamos la lista de carga del camión "
 - attachment tomar global filePath
- poner Label2 . Texto como " "





```
cuando Screen1 .BotónAtrás
ejecutar llamar Notificador2 .MostrarDiálogoElección
    mensaje "¿QUIERES SALIR?"
    título "NO OLVIDES GUARDAR Y enviar"
    textoBotón1 "SI"
    textoBotón2 "NO"
    cancelable cierto
```

```
cuando VisorDeLista1 .DespuésDeSelección
ejecutar llamar Notificador1 .MostrarDiálogoElección
    mensaje "deseas eliminar elemento"
    título "borrar elemento"
    textoBotón1 "SI"
    textoBotón2 "NO"
    cancelable falso
```

```
cuando Notificador2 .DespuésDeSelección
elección
ejecutar si
    entonces cerrar la aplicación
```

```
cuando Notificador1 .DespuésDeSelección
elección
ejecutar si
    entonces
        eliminar elemento de la lista lista tomar global lista
            índice VisorDeLista1 .IndiceSeleccionado
        poner VisorDeLista1 .Elementos como tomar global lista
        poner global NUM a tomar global NUM - 1
        poner NUM .Texto como tomar global NUM
```



